



OLMI ELETRODOMESTICOS
OLMIR IORIS E CIA LTDA
CNPJ-70.429.956/0001-99 INCR. EST. - 13.147.338-7
AV. MATO GROSSO 116N FONES - 66-3566-1339 - 3566-1240
E-mail: olmieleto@gmail.com JUINA-MT Cep: 78.320-000

PROPOSTA DE PREÇO

À
DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO SANITÁRIO - DAES
Licitação - Modalidade **Pregão PRESENCIAL N. 030/2019**
Licitante: OLMIR IORIS E CIA LTDA
CNPJ: 70.429.956/0001-99 Fone / Fax: (66) 3566 1240 E-mail: olmieleto@gmail.com
Endereço: Avenida Mato Grosso, N° 116N, Módulo 02, Juína - MT, CEP: 78.320-000
Banco: Banco do Brasil Agência 2226-8 Conta Corrente: 10.005-6
Prazo de eficácia da proposta: 30 DIAS

ABERTURA DOS ENVELOPES: 29/10/2019
HORÁRIO: 09:00 HORAS.

Proposta que faz a empresa OLMIR IORIS E CIA LTDA, inscrita no CNPJ/CGC (MF) nº 70.429.956/0001-99 e inscrição estadual nº 13.147.338-7, estabelecida na Avenida Mato Grosso, 116N, Módulo 02, Juína-MT, CEP: 78.320-000, para atendimento do objeto destinado ao **DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO SANITÁRIO - DAES**, em conformidade com o Edital de **PREGÃO PRESENCIAL nº 030/2019**

Para tanto, oferecemos a esse Edital o preço **para os itens a seguir indicados**, observadas as especificações de que trata seus **ANEXOS**:

A validade da presente proposta é de 60 (Sessenta) dias corridos, contados da data da abertura da proposta, observado o disposto no *caput* e parágrafo único do art. 110 da Lei nº 8.666/93.


Entregaremos os produtos conforme as exigências dos Anexos.

Informamos, por oportuno, que estão inclusos nos preços todas as despesas e custos diretos e indiretos relacionadas à execução do Contrato, inclusive aquelas decorrentes de impostos, seguros e encargos sociais.

Valor Total da Proposta: **R\$39.108,54** (TRINTA E NOVE MIL E CENTO E OITO REAIS E CINQUENTA E QUATRO CENTAVOS)

De acordo com a legislação em vigor, eu, **MAIKE ANDERSON PRATES FARESin**, CPF/MF nº **045.606.941-09**, declaro estar ciente da responsabilidade que assumo pelas informações constantes desta ficha de cadastro.

Juína, 28 de outubro de 2019


MAIKE ANDERSON PRATES FARESin
CPF: 045.606.941-09
RG: 2003653-1 SSP/MT
CNPJ: 70.429.956/0001-99

70.429.956/0001-99
OLMIR IORIS & CIA LTDA. EPP
Av. Mato Grosso, Nº 116 N - Lote RT 1D - QUADRA 02
Módulo 02 - CEP: 78.320-000
JUÍNA - **MT**











OLMI ELETRODOMESTICOS

OLMIR IORIS E CIA LTDA

CNPJ-70.429.956/0001-99

INCR. EST. - 13.147.338-7

AV. MATO GROSSO 116N FONES - 66-3566-1339 - 3566-1240

E-mail: olmieletro@gmail.com JUÍNA - MT Cep: 78.320-000

70.429.956/0001-99
OLMIR IORIS & CIA LTDA. EPP
 Av. Mato Grosso, Nº 116 N - Lote RT 1D - QUADRA 02
 Módulo 02 - CEP: 78.320-000

PROPOSTA

EDITAL PREGÃO ELETRÔNICO N. 030/2019

DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO SANITÁRIO - DAES

Licitante: OLMIR IORIS E CIA LTDA
CNPJ: 70.429.956/0001-99
Fone/Fax: (66) 3566-1240
E-mail: olmieletro@gmail.com
Endereço: AVENIDA MATO GROSSO, 116N, MÓDULO 02, JUÍNA - MT
CEP: 78.320-000
Banco: BANCO DO BRASIL
Conta Corrente: 10.005-6
Agência: 2226-8

PROPOSTA DE PREÇOS ESCRITA

ITEM	QTD	UND	ESPECIFICAÇÕES DOS BENS	MARCA / MODELO	VALOR	
					UNITARIO	TOTAL
01	05	UND	APARELHO CELULAR SMARTPHONE - MEMÓRIA RAM 2GB OU SUPERIOR, MEMÓRIA INTERNA MÍNIMA DE 32GB EXPANSÍVEL, DUAL CHIP MICRO SD, TELA TOUCHSCREEN CAPTIVA MULTITOUCH RESOLUÇÃO MÍNIMA DE 720X1280 PIXEL, 294ppi, TAMANHO DA TELA MÍNIMO DE 5.0" e MÁXIMO DE 5.7", TECNOLOGIA MÍNIMA 4 G, WIFFI 802.11b/g/n , BLUETOOTH 4.1 OU SUPERIOR COM A2DP OU A2DP/LE , FUNÇÃO GPS, MICRO USB 2.0, QUAD BAND (850/900/1800/1900), CÂMERA DE 13 MP, TRASEIRA DE 8 MP FRONTAL OU SUPERIORES, ANDROID 8.1 OU SUPERIOR, PROCESSADOR QUAD CORE DE 1.6 Ghz OU SUPERIOR, BATERIA DE LÍTIO DE NO MPINIMO 2.800 MAH , (Modelos Referência: Motorola Moto G5, LG K12, Sony Xperia E5, Lenovo Vibe K6	LG / K12	R\$ 1.068,20	R\$ 5.341,00
02	05	UND	ARMARIO - ARMARIO BAIXO EM MDP COM DUAS PORTAS E 1 PRATELEIRA, DIMENSÕES APROXIMADAS DE (800,00 X 730,00 X500,00) MM (LARGURA X ALTURA XPROFUNDIDADE) (VARIAÇÃO DE 5%), TRANCA SIMULTANEA, EM ACO C/ESPESSURA 1,9MM 1010 ABNT 1020 TUBULARSECAO RETANGULAR, COM PERFIL DE PVC PARA ACABAMENTO DAS BORDAS, PES DE ACO PINTADO EMEPOXI PO, BORDAS PROTEGIDAS C/PERFIL EM ABS DA MESMA COR DAS PRATRELEIRAS.	PANDIN / MAXXI	R\$ 526,75	R\$ 2.633,75
03	02	UND	ARMARIO - TIPO ROUPEIRO, EM ACO 12 PORTAS ,MEDINDO APROXIMADAMENTE (1945 X 900 X 400)MM (A X L X P) OU (197 X 90 X 42), EM ACO, CONTECCIONADOS EM CHAPA DE ACO "22/24", PORTAS EM VENEZIANAS PARA AREJAMENTO E PIAO PARA CADEADO, TRATADOS CONTRA OXIDACAO COM FOSFATO DE ZINCO E PINTADOS COM TINTA ESPECIAL, PINTURA ELETROSTATICO A PO, DOBRADICAS INTERNAS COM ABERTURA DE 135° PES REMOVIVEIS COM SAPATAS PLASTICAS NIVELADORAS 3/8.	PANDIN / ROUP12	R\$ 759,50	R\$ 1.519,00
04	05	UND	ARMARIO AÉREO - EM ACO, COM 02 PORTAS DE ABRIR, COM 01 PRATELEIRA, DIMENSÕES APROXIMADAS: MÍNIMA DE 52cm (A) x 70cm (L) x 28cm (P). NA COR BRANCO	ITATIAIA / IP2	R\$ 449,82	R\$ 2.249,10

Ju *16* *Ju* *Ju* *Ju*

05	05	UND	ARMÁRIO DE AÇO, RESISTENTE, COM 02 (DUAS) PORTAS COM CHAVE, COM REFORÇOS INTERNOS CADA UMA NO SENTIDO VERTICAL, 4 PRATELEIRAS REGULAVEIS, EM CHAPAS DE AÇO 24/26, NA COR CINZA, DIMENSÕES 198mm x 900mm 400mm.	PANDIN / AP402	R\$ 607,60	R\$ 3.038,00
07	05	UND	ARQUIVO - EM AÇO CHAPA 24/26, COM 4 GAVETAS PARA PASTA SUSPensa, MEDINDO APROXIMADAMENTE MEDINDO (1,33 ALT. X 0,47 LARG. X 0,71 PROF.)M, DESLIZAMENTO DA GAVETA POR TRILHO TELESCOPICO, FECHADURA CILINDRICA , PUXADORES DE AÇO COM PINTURA ESPECIAL NA COR CINZA, SUBMETIDA A TRATAMENTO ANTIFERRUGINOSO E ATI-CORROSIVO,	PANDIN / OF4SLM	R\$ 490,00	R\$ 2.450,00
08	10	UND	CADEIRA GIRATORIA - COM ENCOSTO E ASSENTO CONFECCIONADOS EM POLIPROPILENO, REVESTIDOS EM ESPUMA ANATOMICA, NA COR AZUL, TECIDO POLIPROPILENO, ESTOFAMENTO EM INJETADO, APRESENTANDO DENSIDADE DE ANATOMICA, ESPALDAR MEDIO, COM REGULAGEM DE ALTURA MECANICA COM ALAVANCA, E REGULAGEM DE ENCOSTO MECANICA, REGULAVEL, PU DE ALTA DUREZA, INDIVIDUAL, TUBO CENTRAL EM AÇO, COM ESPESSURA DE AÇO, SISTEMA MECANICO, BASE EM AÇO, FORMADA POR GIRATORIA 5 PATAS, EM NYLON DE ALTA RESISTENCIA, EPOXI PO, NA COR AZUL, COM GARANTIA DE 1 ANO	VANDAFLEX / EXECUTIVA	R\$ 269,50	R\$ 2.695,00
10	02	UND	CLIMATIZADOR DE AMBIENTE - MOTOR DO VENTILADOR CONSUMO MÍNIMO 40W/50W PARA RESFRIAMENTO,VAZAO MÍNIMA DE 200M3/H, AREA DE COBERTURA DE ATE 5,00M DO APARELHO,ALIMENTACAO DE AGUA POR RESERVATORIO DE NO MÍNIMO 6,50L VOLTAGEM 110/220V,	ELGIN / FCE	R\$ 419,50	R\$ 839,00
11	02	UND	CONDICIONADOR DE AR - TIPO SPLIT - CAPACIDADE 9.000 BTU'S, CICLO: FRIO, NA VOLTAGEM 220 VOLTS, FASE MONOFASICO, CLASSIFICAÇÃO INMETRO: A, COMPOSTO DE 01 UNIDADE CONDENSADORA EXTERNA, 01 UNIDADE EVAPORADORA, COR DA EVAPORADORA: BRANCO, CAPACIDADE DE REFRIGERAÇÃO (BTU/H): 9.000 BTU'S (KW/H): 2,64 - EFICIENCIA ENERGÉTICA REFRIGERAÇÃO EER(W/ W): 3,24 - POTENCIA ELETRICA CONSUMIDA - (W):814 - CORRENTE DE OPERAÇÃO (A): 3.93 - TUBULAÇÃO DA UNIDADE EXTERNA: COBRE, COM CONTROLE REMOTO SEM FIO, GAS REFRIGERANTE R410A E COMPRESSOR DO TIPO INVERTER, GARANTIA DO PRODUTO: 01 ANO	AGRATTO / ICS9FI-R4	R\$ 1.444,89	R\$ 2.889,78
12	01	UND	CONDICIONADOR DE AR - TIPO SPLIT - COM CAPACIDADE DE 12.000 BTU'S, TIPO SPLIT - CICLO: FRIO, NA VOLTAGEM DE 220 V, FASE MONOFASICO, CLASSIFICAÇÃO INMETRO: A, COMPOSTO DE 01 UNIDADE CONDENSADORA EXTERNA, 01 UNIDADE EVAPORADORA, COR DA EVAPORADORA: BRANCO, CAPACIDADE DE REFRIGERAÇÃO (BTU/H): 12.000 BTU'S (KW/H): 3,52 - EFICIENCIA ENERGÉTICA REFRIGERAÇÃO EER (W/ W): 3,24 - POTENCIA	AGRATTO / CCS12FIR4	R\$ 1.636,75	R\$ 1.636,75



OLMI ELETRODOMESTICOS

OLMIR IORIS E CIA LTDA

CNPJ-70.429.956/0001-99 INCR. EST. - 13.147.338-7

AV. MATO GROSSO 116N FONES - 66-3566-1339 - 3566-1240

E-mail: olmieleto@gmail.com JUINA -MT Cep: 78.320-000

			ELETRICA CONSUMIDA - (W):1085 - CORRENTE DE OPERAÇÃO (A): 4.93 - TUBULAÇÃO DA UNIDADE EXTERNA: GARANTIA TOTAL DO EQUIPAMENTO MINIMA DE 01(UM) ANO PARA DEFEITO DE FABRICACAO			
13	10	UND	ESTANTE - ACO COM TRATAMENTO ANTI FERRUGEM, PINTADO EM EPOXI PO COR CINZA, PROFUNDIDADE 300MM X LARGURA 920MM X ALTURA 1980MM, VERTICAL, ABERTO, COM 6 PRATELEIRAS CHAPA 26, COM TRATAMENTO ANTIFERRUGINOSO, NA COR CINZA.	PANDIN / EST06	RS 142,00	RS 1.420,00
14	02	UND	IMPRESSORA JATO DE TINTA - IMPRESSAO COM TECNOLOGIA JATO DE TINTA, TIPO PAGINA COLORIDA, COM VELOCIDADE VELOCIDADE IMPRESSÃO: PRETO 22PPM E COLORIDO 16PPM, RESOLUÇÃO DIGITAÇÃO 1200X1200 DPI, COMPATIVEL COM WINDOWS XP/2000, COM USB, COM SUPORTE PARA CARTA, A4, ENVELOPES, TRANSPARENCIAS E ETIQUETAS, COM BANDEJA PRINCIPAL COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 100 FOLHAS, COM CICLO MENSAL DE TRABALHO DE 2.000 PAGNAS/MES, SOFTWARES, DRIVERS, MANUAIS E DOCUMENTACAO COMPLETA EM PORTUGUES. (MODELO DE REFERÊNCIA: EPSON L4160/BROTHER DCPT510W).	EPSON / L4160	RS 1.359,42	RS 2.718,84
15	02	UND	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER - 3 X 1 - IMPRESSORA (FRENTE E VERSO), SCANNER E COPIADORA, COM ADF PARA NO MÍNIMO 35 FOLHAS, CICLO MENSAL APROXIMADO DE 10.000 PGS, VELOCIDADE DE IMPRESSAO MÍNIMA DE: 25 PPM EM MODO PRETO RASCUNHO, RESOLUCAO MÍNIMA DE IMPRESSAO: 2.400 X 600 DPI, CAPACIDADE DA BANDEJA MÍNIMA DE 200 FOLHAS, INTERFACE: USB 2.0 E ETHERNET, MEMORIA MÍNIMA DE 32 MB, COMPATIVEL COM PLATAFORMA WINDOWS, VELOCIDADE MPINIMA DE COPIA: 30 PPM EM MODO PRETO RASCUNHO, TENSAO DE ENTRADA: 100 A 240 VAC, DIGITALIZAÇÃO E CÔPA BANDEJA E AUTOMÁTICA, TIPO DE MIDIA: PAPEL COMUM DE A2 A A5, FOTOGRAFICO, ENVELOPES, CARTOES, ETIQUETAS E TRANSPARENCIAS, GARANTIA: 1 ANO. ACOMPANHA CABO, MANUAL TECNICO, SOFTS E DRIVERS DE INSTALACAO E DIGITALIZACAO - (MODELO DE REFERÊNCIA: BROTHER DCP-L2540DW).	BROTHER / L2540	RS 1.319,00	RS 2.638,00
17	05	UND	MESA - ESCRIVANINHA, MADEIRA MDF, REVESTIDA EM LAMINADO MELAMÍNICO, MEDINDO (1,20 X 60)CM COM TOLERÂNCIA DE +/- 5% E ESPESSURA MÍNIMA DE 15 MM, ALTURA DE 75CM, COM ESTRUTURA DE AÇO DE SECAO RETANGULAR DE NO MÍNIMO (20 X 30)MM, CONTENDO 01 GAVETEIRO COM FECHADURA PARA 02 GAVETAS, MEDINDO (32 X 40 X 22)MM CADA GAVETA COM TOLERÂNCIA DE +/- 5%.	PANDIN / MX120	RS 238,14	RS 1.190,70
18	05	UND	NO-BREAK - NOBREAK ALIMENTADOR AUTOMATICO DE TENSAO, MICROPROCESSADO, CHAVEAMENTO AUTOMATICO, POTENCIA DE SAIDA MPINIMA DE 600 VA, FORMA DE ONDA INVERSOR NA SAIDA: SENOIDAL PURA OU SENOIDAL POR APROXIMACAO (PWM), TENSAO DE ENTRADA:	RAGTECH / SAVE HOME NSH	RS 345,45	RS 1.727,25

70.429.956/0001-99

OLMIR IORIS & CIA LTDA. EPP

Av. Mato Grosso, Nº 116 N - Lote RT 1D - QUADRA 02
Módulo 02 - CEP: 78.320-000

JUINA

MT



OLMI ELETRODOMESTICOS
OLMIR IORIS E CIA LTDA
CNPJ-70.429.956/0001-99 INCR. EST. - 13.147.338-7
AV. MATO GROSSO 116N FONES - 66-3566-1339 - 3566-1240
E-mail: olmieletro@gmail.com JUINA -MT Cep: 78.320-000

			115-127 220 V (F+N+T) AUTOMATICO,TENSAO DE SAIDA: 110V A 127V MONOFASICO (F, N, T),ACOMPANHA CABOS E TERMO DE GARANTIA,GARANTIA MINIMA 12 MESES			
19	05	UND	POLTRONA PRESIDENTE - POLTRONA GIRATORIA RECLINÁVEL ANATÔMICA COM ESTOFADO DUPLO, ACABAMENTO EM COURO SINTÉTICO PU, COM BRACOS, 05 RODIZIOS DUPLOS, EIXO CENTRAL, MOLA AMORTECEDORA PARA REGULAGEM DE ALTURA, M NYLON, COM ESTRUTURA EM ACO, DE SECCAO RETANGULAR, ESPALDAR ALTO,CONTROLE DE ALTURA COM TRAVAMENTO,PISTÃO A GÁS COM CAPA DE NYLON, ARANHA 350MM REFORÇADA. ALTAMENTE RESITENTE E DURÁVEL, ESTRUTURA EM PROLIPROPLENO, ALTURA MÍNIMA DE 110cm, ASSENTO MÍNIMO 45cm, ENCOSTO MÍNIMO DE 55cm, COR: PRETO.	VANDAFLEX / PRESIDENTE	R\$ 547,82	R\$ 2.739,10
21	02	UND	SWITCH - COMUTADOR PARA REDE LOCAL ETHERNET 10/100/1000, TIPO RACK, REDUNDANTE, COM MODULO DE CONTROLE, 16 PORTAS 10/100/1000 MBPS, CABO ELETRICO SUPORTE E MANUAIS TECNICOS., EM RACK 6U, PADRAO IEE 802.3, 10/100 MB, TOPOLOGIA ESTRELA, POWER, LINK, ETC, FONTE AC EXTERNA_ 110/220 COMUTADA, GARANTIA DE 1 ANO	TP LINK / TL-SG1016D	R\$ 364,56	R\$ 729,12
22	05	UND	UMIDIFICADOR - PORTATIL, BIVOLT (110V/220V), TANQUE DE AGUA CAPACIDADE MÍNIMA DE 3,5 LITROS, BOTAO DE CONTROLE, INDICADOR DE REFIL DE AGUA, FACIL REGULAGEM DE NEVOA FRIA, DESLIGAMENTO AUTOMATICO.	MONDIAL / COMFORT AIR 4	R\$ 130,83	R\$ 654,15

TOTAL GERAL DO LOTE: R\$ R\$ R\$ 39.108,54

Declaramos que nos preços propostos no presente documento estão inclusas todas as despesas, tais como impostos, taxas, transporte, entrega, lucro e demais custos diretos e indiretos, não cabendo quaisquer alegações posteriores de omissão de custos na proposta, bem como pleitos adicionais, sendo o objeto do Edital entregue sem acréscimos de valores.

VALOR TOTAL DA PROPOSTA: R\$39.108,54 (TRINTA E NOVE MIL E CENTO E OITO E UM REAIS E CINQUENTA E QUATRO CENTAVOS)
VALIDADE DA PROPOSTA: CONFORME EDITAL
GARANTIA: CONFORME EDITAL
PRAZO DE ENTREGA: CONFORME EDITAL

JUÍNA, 28 DE OUTUBRO DE 2019

MAIKE ANDERSON PRATES FARESIN

CPF:045.606.941-09


RG: 2003653-1 SSP/MT

CNPJ: 70.429.956/0001-99

70.429.956/0001-99
OLMIR IORIS & CIA LTDA. EPP
Av. Mato Grosso, Nº 116 N - Lote RT 1D - QUADRA 02
Módulo 02 - CEP: 78.320-000
JUÍNA **MT**



Agente Autorizado



FERRARI CELL LTDA - EPP

Telefone: (66) 3566-5829

Av. Nove de Maio, 592-N, Modulo 01, JUINA/MT CEP: 78.320-000

PREGÃO PRESENCIAL N.º 030/2019 PROPOSTA DE PREÇOS

Data do Pregão: 29/10/2019
Pregão Presencial nº 030/2019
À Prefeitura Municipal de Juína /MT A/C: Sr. Pregoeiro
Prezado Senhor(a):

EMPRESA: FERRARI CELL LTDA EPP
ENDEREÇO: AV MATO GROSSO, N° 539-N, Bairro: MODULO 01, CEP: 78.320-000, Cidade/Estado: Juina/MT, Telefone/Fax: (066) 3566-5829, E-MAIL: ferrari.cell.juina@gmail.com
INSCR. MUNICIPAL: 13057718207 CNPJ/MF: 11.350.664/0001-05 INSCR. EST.: 13.380.525-5

PARA:
DAES - Departamento de Água e Esgoto Sanitário de Juína.
Aos cuidados da Pregoeira Oficial

Referente: Proposta de Preços - PREGÃO PRESENCIAL Nº 030/2019
Tipo: Menor Preço por Item

PropONENTE:
Razão Social FERRARI CELL LTDA EPP
Endereço: AV. MATO GROSSO - Bairro: CENTRO
Cidade: JUÍNA UF: MT CEP: 78320-000
CNPJ: 11.350.664/0001-05
Ins. Estadual: 133805255
Telefone: (66) 3566-5829
E-mail: licitacao.juina.cg@adocomputador@hotmail.com
Dados Bancários Banco do Brasil - AG: 2726-8 - CC: 23700-0

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANT.	MARCA	PROPOSTA	
				Valor Unitário	Valor Total
1	APARELHO CELULAR SMARTPHONE - MEMÓRIA RAM 2GB OU SUPERIOR, MEMÓRIA INTERNA MÍNIMA DE 32GB EXPANSÍVEL, DUAL CHIP MICRO SD, TELA TOUCHSCREEN CAPTIVA MULTITOUCH RESOLUÇÃO MÍNIMA DE 720X1280 PIXEL, 294ppi, TAMANHO DA TELA MÍNIMO DE 5,0" e MÁXIMO DE 5,7", TECNOLOGIA MÍNIMA 4 G, WIFI 802.11b/g/n, BLUETOOTH 4.1 OU SUPERIOR COM A2DP OU A2DP/LE, FUNÇÃO GPS, MICRO USB 2.0, QUAD BAND (850/900/1800/1900), CÂMERA DE 13 MP, TRASEIRA DE 8 MP FRONTAL OU SUPERIORES, ANDROID 8.1 OU SUPERIOR, ROCESSADOR QUAD CORE DE 1.6 Ghz OU SUPERIOR, BATERIA DE LÍTIU DE NO MÍNIMO 2.800 MAH, (Modelos Referência: Motorola Moto G5, LG K12, Sony Xperia E5, Lenovo Vibe K6	5	XIAOMI REDMI	R\$ 1.068,20	R\$ 5.341,00
2	ARMÁRIO - ARMÁRIO BAIXO EM MDP COM DUAS PORTAS E 1 PRATELEIRA, DIMENSÕES APROXIMADAS DE (800,00 X 730,00 X500,00) MM (LARGURA X ALTURA X PROFUNDIDADE) VARIACAO DE 5%), TRANCA SIMULTANEA, EM ACO C/ESPESURA 1,9MM 1010 ABNT 1020 BULARSECAO RETANGULAR, COM PERFIL DE PVC PARA ACABAMENTO DAS BORDAS, PES DE ACO PINTADO EMEPOXI PO, BORDAS PROTEGIDAS C/PERFIL EM ABS DA MESMA COR DAS PARTELEIRAS	5	GEBB WORK	R\$ 526,26	R\$ 2.631,30



000


[Handwritten signature]

1012




[Handwritten signature]

3	ARMARIO - TIPO ROUPEIRO, EM ACO 1.2 PORTAS ,MEDINDO APROXIMADAMENTE (1945 X 900 X 400)MM (A X L X P) OU (197 X 90 X 42), EM ACO, CONFECCIONADOS EM CHAPA DE ACO "22/24", PORTAS EM VENEZIANAS PARA AREJAMENTO E PITAO PARA CADEADO, TRATADOS CONTRA OXIDACAO COM FOSFATO DE ZINCO E PINTADOS COM TINTA ESPECIAL, PINTURA ELETROSTATICO A PO, DOBRADICAS INTERNAS COM ABERTURA DE 135° PES REMOVIVEIS COM SAPATAS PLASTICAS NIVELADORAS 3/8.	2	W3	R\$ 759,50 R\$	1.519,00
4	ARMARIO AEREO - EM ACO, COM 02 PORTAS DE ABRIR, COM 01 PRATELEIRA, DIMENSÕES APROXIMADAS: MÍNIMA DE 52cm (A) x 70cm (L) x 28cm (P). NA COR BRANCO	5	Tela sul	R\$ 449,82 R\$	2.249,10
5	ARMÁRIO DE AÇO, RESISTENTE, COM 02 (DUAS) PORTAS COM CHAVE, COM REFORÇOS INTERNOS CADA UMA NO SENTIDO VERTICAL, 4 PRATELEIRAS REGULAVEIS, EM CHAPAS DE ACO 24/26, NA COR CINZA, DIMENSÕES 198mm x 900mm x 400mm.	5	W3	R\$ 607,60 R\$	3.038,00
6	ARMARIO SUSPENSO - EM MADEIRA MDF, (1,50 X 0,40 X 0,60)M, COM 3 PORTAS COM PRATELEIRAS E PUXADORES, REVESTIDO EM FORMICA, CINZA, COM ESTRUTURA DE MADEIRA MDF DE 18MM	5	Itatiaia	R\$ 308,70 R\$	1.543,50
7	ARQUIVO - EM ACO CHAPA 24/26, COM 4 GAVETAS PARA PASTA SUSPENSA, MEDINDO APROXIMADAMENTE MEDINDO (1,33 ALT. X 0,47 LARG. X 0,71 PROF.), DESLIZAMENTO DA GAVETA POR TRILHO TELESCOPICO, FECHADURA CILINDRICA, PUXADORES DE ACO, COM PINTURA ESPECIAL NA COR CINZA, SUBMETIDA A TRATAMENTO ANTIFERRUGINOSO E ATI-CORROSIVO,	5	W3	R\$ 490,00 R\$	2.450,00
8	CADEIRA GIRATORIA - COM ENCOSTO E ASSENTO CONFECCIONADOS EM POLIPROPILENO, REVESTIDOS EM ESPUMA ANATOMICA, NA COR AZUL, TECIDO POLIPROPILENO, ESTOFAMENTO EM INJETADO, APRESENTANDO DENSIDADE DE ANATOMICA, ESPALDAR MEDIO, COM REGULAGEM DE ALTURA MECANICA COM ALAVANCA, E REGULAGEM DE ENCOSTO MECANICA, REGULAVEL, PU DE ALTA DUREZA, INDIVIDUAL, TUBO CENTRAL EM ACO, COM ESPESURA DE ACO, SISTEMA MECANICO, BASE EM ACO, FORMADA POR GIRATORIA 5 PATAS, EM NYLON DE ALTA RESISTENCIA, EPOXI PO, NA COR AZUL, COM GARANTIA DE 1 ANO	10	PLAXMETAL	R\$ 269,50 R\$	2.695,00

16  



9	CADEIRA LONGARINA - ESPALDAR ALTO COM APOIADOR LATERAL PARA BRACOS. COM 3 (TRES) LUGARES, COM ASSENTO E ENCOSTO EM POLIPROPILENO BRILHANTE LAVAVEL, LISO, TIPO CONCHA, REVESTIMENTO EM POLIPROPILENO, ESTOFAMENTO EM POLIPROPILENO, CURVATURA ANATOMICA, PERMITIR ACOMODACAO DAS REGIOES DORSAL, LOMBAR E COLUNA VERTEBRAL, PEGAMIAO, ENCOSTO E ASSENTO, FABRICADO ESTRUTURA DE ACO TUBULAR, COMPONENTES METALICOS PINTADOS TRATAMENTO DE SUPERFICIE ANTIFERRUGINOSO.	2	PLAXMETAL	R\$ 445,90	R\$ 891,80
10	CLIMATIZADOR DE AMBIENTE - MOTOR DO VENTILADOR CONSUMO MINIMO 40W/50W PARA RESFRIAMENTO, VAZAO MINIMA DE 200M3/H, AREA DE COBERTURA DE ATÉ 5,00M DO APARELHO, ALIMENTACAO DE AGUA POR RESERVATORIO DE NO MINIMO 6,50L, VOLTAGEM 110/220V,	2	Britânia	R\$ 411,11	R\$ 822,22
11	CONDICIONADOR DE AR - TIPO SPLIT - APACIDADE 9.000 BTU'S, CICLO: FRIO, NA VOLTAGEM 220 VOLTS, FASE MONOFASICO, CLASSIFICACAO INMETRO: A, COMPOSTO DE 01 UNIDADE CONDENSADORA EXTERNA, 01 UNIDADE EVAPORADORA, COR DA EVAPORADORA: BRANCO, CAPACIDADE DE REFRIGERACAO (BTU/H): 9.000 BTU'S (KW/H): 2,64 - EFICIENCIA ENERGETICA REFRIGERACAO EER(W/W): 3,24 - POTENCIA ELETRICA CONSUMIDA - (W): 814 - CORRENTE DE OPERACAO (A): 3,93 - TUBULACAO DA UNIDADE EXTERNA: COBRE, COM CONTROLE REMOTO SEM FIO, GAS REFRIGERANTE R410A E COMPRESSOR DO TIPO INVERTER, GARANTIA DO PRODUTO: 01 ANO	2	AGRATO	R\$ 1.445,28	R\$ 2.890,57







12	CONDICIONADOR DE AR - TIPO SPLIT - COM CAPACIDADE DE 12.000 BTU'S, TIPO SPLIT - CICLO: FRIO, NA VOLTAGEM DE 220 V, FASE MONOFASICO, CLASSIFICAÇÃO INMETRO: A, COMPOSTO DE 01 UNIDADE CONDENSADORA EXTERNA, 01 UNIDADE EVAPORADORA, COR DA EVAPORADORA: BRANCO, CAPACIDADE DE REFRIGERAÇÃO (BTU/H): 12.000 BTU'S (KW/H): 3,52 -EFICIENCIA ENERGETICA REFRIGERAÇÃO EER (W/ W): 3,24 - POTENCIA ELECTRICA CONSUMIDA - (W):1085 - CORRENTE DE OPERAÇÃO (A): 4,93 - TUBULAÇÃO DAUNIDADE EXTERNA: GARANTIA TOTAL DO EQUIPAMENTO MINIMA DE 01(UM) ANO PARA DEFEITO DE FABRICACAO	1	AGRATO	R\$ 1.636,75	R\$ 1.636,75	1.636,75
13	ESTANTE - ACO COM TRATAMENTO ANTI FERRUGEM, PINTADO EM EPOXI PO COR CINZA, PROFUNDIDADE 300MM X LARGURA 920MM X ALTURA 1980MM, VERTICAL, ABERTO, COM 6 PRATELEIRAS CHAPA 26, COM TRATAMENTO ANTIFERRUGINOSO, NA COR CINZA.	10	PADIN	R\$ 139,16	R\$ 139,16	1.391,60
14	IMPRESSORA JATO DE TINTA - IMPRESSAO COM TECNOLOGIA JATO DE TINTA, TIPO PAGINA COLORIDA, COM VELOCIDADE VELOCIDADE IMPRESSÃO: PRETO 22PPM E COLORIDO 16PPM, RESOLUÇÃO DIGITAÇÃO 1200X1200 DPI, COMPATIVEL COM WINDOWS XP/2000, COM USB, COM SUPORTE PARA CARTA, A4, ENVELOPES, TRANSPARENCIAS E ETIQUETAS, COM BANDEJA PRINCIPAL COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 100 FOLHAS, COM CICLO MENSAL DE TRABALHO DE 2.000 PAGINAS/MES, SOFTWARES, DRIVERS, MANUAIS E DOCUMENTA CAO COMPLETA EM PORTUGUES. (MODELO DE REFERENCIA: EPSON L4160/BROTHER DCPT510W).	2	EPSON L4160	R\$ 1.332,23	R\$ 1.332,23	2.664,46

16  *diu*







15	<p>IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER - 3 X 1 - IMPRESSORA (FRENTE E VERSO), SCANNER E COPIADORA, COM ADF PARA NO MÍNIMO 35 FOLHAS, CICLO MENSAL APROXIMADO DE 10.000 PGS, VELOCIDADE DE IMPRESSÃO MÍNIMA DE: 25 PPM EM MODO PRETO RASCUNHO, RESOLUÇÃO MÍNIMA DE IMPRESSÃO: 2.400 X 600 DPI, CAPACIDADE DA BANDEJA MÍNIMA DE 200 FOLHAS, INTERFACE: USB 2.0 E ETHERNET, MEMÓRIA MÍNIMA DE 32 MB, COMPATÍVEL COM PLATAFORMA WINDOWS, VELOCIDADE MÍNIMA DE CÓPIA: 30 PPM EM MODO PRETO RASCUNHO, TENSÃO DE ENTRADA: 100 A 240 VAC, DIGITALIZAÇÃO E CÓPIA BANDEJA E AUTOMÁTICA, TIPO DE MÍDIA: PAPEL COMUM DE A4 A A5, FOTOGRÁFICO, ENVELOPES, CARTÕES, ETIQUETAS E TRANSPARENCIAS, GARANTIA: 1 ANO, ACOMPANHA CABO, MANUAL TÉCNICO, SOFTS E DRIVERS DE INSTALAÇÃO E DIGITALIZAÇÃO - (MODELO DE REFERÊNCIA: BROTHER DCP-L2540DW).</p>	2	BROTHER DCP-L2540DW	R\$ 1.549,38	R\$ 3.098,76
16	<p>MAQUINA DE CALCULAR - ELÉTRICA, ELETRÔNICA PROFISSIONAL DE MESA, VISOR (LCD) E BOBINA, 12 DÍGITOS, 4 OPER.%, SEL.IMPRESSOES UTOM.SELECAO CASAS DECIM. ARREDONDAMENTO,CANCEL.ULTIMO DIGITO INSERIDO, COM MEMORIA AUTOMATICA, BIVOLTAGEM AUTOMATICA - BOBINA EM PAPEL ACETINADO - MEDINDO 57,00MMX30,00MM</p>	5	Elgin	R\$ 197,08	R\$ 985,39
17	<p>MESA - ESCRIVANINHA, MADEIRA MDF, REVESTIDA EM LAMINADO MELAMÍNICO, MEDINDO (1,20 X 60)CM COM TOLERÂNCIA DE +/- 5% E ESPESSURA MÍNIMA DE 15 MM, ALTURA DE 75CM, COM ESTRUTURA DE AÇO DE SECAO RETANGULAR DE NO MÍNIMO (20 X 30)MM, CONTENDO 01 GAVETEIRO COM FECHADURA PARA 02 GAVETAS, MEDINDO (32 X 40 X 22)MM CADA GAVETA COM TOLERÂNCIA DE +/- 5%.</p>	5	PLAXMETAL	R\$ 238,14	R\$ 1.190,70
18	<p>NO-BREAK - NOBREAK ALIMENTADOR AUTOMÁTICO DE TENSÃO, MICROPROCESSADO, CHAVEAMENTO AUTOMÁTICO,POTENCIA DE SAIDA MPINIMA DE 600 VA,FORMA DE ONDA INVERSOR NA SAIDA: SENOIDAL PURA OU SENOIDAL POR APROXIMACAO (PWM),TENSÃO DE ENTRADA: 115-127 220 V (F+N+T) AUTOMÁTICO.TENSÃO DE SAIDA: 110V A 127V MONOFÁSICO (F, N, T),ACOMPANHA CABOS E TERMO DE GARANTIA,GARANTIA MÍNIMA 12 MESES</p>	5	INTELBRAS	R\$ 345,45	R\$ 1.727,25

Jun

2


19	POLTRONA PRESIDENTE - POLTRONA GIRATORIA RECLINÁVEL ANATÔMICA COM ESTOFADO DUPLA, ACABAMENTO EM COURO SINTÉTICO PU, COM BRACOS, 05 RODIZIOS DUPLA, EIXO CENTRAL, MOLA AMORTECEDORA PARA REGULAGEM DE ALTURA, M NYLON, COM ESTRUTURA EM AÇO, DE SECCAO RETANGULAR, ESPALDAR ALTO, CONTROLE DE ALTURA COM TRAVAMENTO, PISTÃO A GÁS COM CAPA DE NYLON, ARANHA 350MM REFORÇADA. ALTAMENTE RESISTENTE E DURÁVEL, ESTRUTURA EM PROLIPROPLENO, ALTURA MÍNIMA DE 110cm, ASSENTO MÍNIMO 45cm, ENCOSTO C42 MÍNIMO DE 55cm, COR: PRETO.	5	PLAXMETAL	R\$ 547,82	R\$ 2.739,10
20	ROTEADOR - EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO DE DADOS TIPO WIRELESS, TIPO EXTERNO, A 300 MBPS, COM PROTOCOLOS WAN E ETHERNET, COM 1 INTERFACE WAN RJ45 WIFI 10/100/1000.	5	INTELBRAS	R\$ 119,56	R\$ 597,80
20	SWITCH - COMUTADOR PARA REDE LOCAL ETHERNET 10/100/1000, TIPO RACK, REDUNDANTE, COM MODULO DE CONTROLE, 16 PORTAS 10/100/1000 MBPS, CABO ELETRICO SUPORTE E MANUAIS TECNICOS., EM RACK 6U, PADRAO IEE 802.3, 10/100 MB, TOPOLOGIA ESTRELA, POWER, LINK, ETC, FONTE AC EXTERNA_ 110/220 COMUTADA, GARANTIA DE 1 ANO	2	FIBRACEM	R\$ 364,56	R\$ 729,12
20	UMIDIFICADOR - PORTATIL, BIVOLT (110V/220V), TANQUE DE AGUA CAPACIDADE MÍNIMA DE 3,5 LITROS, BOTAO DE CONTROLE, INDICADOR DE REFIL DE AGUA, FACIL REGULAGEM DE NEVOA FRIA, DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO.	5		R\$	
TOTAL				R\$	42.832,42

- Prazo de entrega dos produtos: (Conforme Edital)
- Prazo de Validade da Proposta: (Conforme o Edital)

Declaramos que estamos de acordo com os termos do edital e acatamos suas determinações, bem como, informamos que nos preços propostos estão incluídos todos os custos, fretes, impostos, obrigações, entre outros.

Estando de acordo com os termos do ato convocatório e com a legislação nele indicada, propomos os valores acima com validade da proposta de 60 (SESSENTA) dias, com pagamento através do Banco: BANCO DO BRASIL, Agência N°. 2226-8, C/C N°. 23700-0, na cidade de JUINA-MT.

Juína - MT, 28 de outubro de 2019.


11.350.664/0001-05
FERRARI CELL LTDA.

AV. MATO GROSSO, 539 N
CENTRO
CEP 78.320-000

Wanderlei Ferrari
Sócio Administrativo

RG: 41214597 SSP/PR E CPF: 550.012.119-72
FERRARI CELL LTDA - EPP
CNPJ: 11.350.664/0001-05

