



DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO SANITÁRIO
MUNICÍPIO DE JUÍNA
ESTADO DE MATO GROSSO

PEDIDO Nº. 007/2021

Órgão: DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO SANITARIO - DAES
Unidade: DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO SANITARIO - DAES
Local: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO - DADM
Para: DEPARTAMENTO DE COMPRAS/LICITAÇÕES

Prezados, vimos por meio deste solicitar, que seja efetuado procedimento para aquisições dos itens relacionados abaixo, que tratam-se de EQUIPAMENTOS, MÓVEIS E MOBILIÁRIO, para atender novas demandas pela ampliação das estruturas físicas da sede do DAES e realização de melhorias nas estruturas existentes.

| Item | Descrição | Unid | Qtde |
|------|---|------|-------|
| 01 | ARMARIO - ARMARIO BAIXO EM MDP COM DUAS PORTAS E 1 PRATELEIRA, DIMENSÕES APROXIMADAS DE (800,00 X 730,00 X 500,00) MM (LARGURA X ALTURA X PROFUNDIDADE) | Unid | 10,00 |
| 02 | ARMARIO - TIPO ROUPEIRO, EM AÇO 12 PORTAS, MEDINDO APROXIMADAMENTE (1945 X 900 X 400)MM (A X L X P) OU (197 X 90 X 42), EM AÇO, CONFECCIONADOS EM CHAPA DE AÇO "22/24", PORTAS EM VENEZIANAS PARA AREJAMENTO E PITAO PARA CADEADO | Unid | 2,00 |
| 03 | ARMARIO AÉREO - EM AÇO, COM 02 PORTAS DE ABRIR, COM 01 PRATELEIRA, DIMENSÕES APROXIMADAS: MÍNIMA DE 52cm (A) x 70cm (L) x 28cm (P). NA COR BRANCO | Unid | 4,00 |
| 04 | ARMÁRIO DE AÇO, RESISTENTE, COM 02 (DUAS) PORTAS COM CHAVE, COM REFORÇOS INTERNOS CADA UMA NO SENTIDO VERTICAL, 4 PRATELEIRAS REGULAVEIS, EM CHAPAS DE AÇO 24/26, NA COR CINZA, DIMENSÕES 198mm x 900mm 400mm. | Unid | 10,00 |
| 05 | ARQUIVO - EM AÇO CHAPA 24/26, COM 4 GAVETAS PARA PASTA SUSPensa, MEDINDO APROXIMADAMENTE MEDINDO (1,33 ALT. X 0,47 LARG. X 0,71 PROF.)M, DESLIZAMENTO DA GAVETA POR TRILHO TELESCÓPICO, FECHADURA CILINDRICA, PUXADORES DE AÇO, COM PINTURA ESPECIAL NA COR CINZA, SUBMETIDA A TRATAMENTO ANTIFERRUGINOSO E ANTI-CORROSIVO, | Unid | 5,00 |
| 06 | BEBEDOURO ELETRICO - REFRIGERAÇÃO, COMPACTO, DESIGN MODERNO, COM DUAS TORNEIRAS DE ÁGUA FRIA (AZUL) E TORNEIRA DE ÁGUA NATURAL (BRANCA), PAINEL COM IDENTIFICADOR FRONTAL DE LUZ LIGA E DESLIGA, GABINETE EM PLÁSTICO INJETADO, TAMPO, BASE PINGADEIRA EM PLÁSTICO PARA ALTO IMPACTO, CONEXÕES HIDRÁULICAS INTERNAS EM MATERIAL ATOXICO, TORNEIRAS EM PLÁSTICO ABS, CAPACIDADE DE RESFRIAMENTO 2,8L/H, BANDEJA COLETORA REMOVÍVEL, SISTEMA ELETRÔNICO DE REFRIGERAÇÃO, VOLTAGEM 110 V, COR PRATA, POTÊNCIA 70 W, CONSUMO 5,5 W/H, POLIPROPILENO ATOXICO, APROVADO PELO | Unid | 2,00 |




DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO SANITÁRIO
MUNICÍPIO DE JUÍNA
ESTADO DE MATO GROSSO

| | | | |
|----|---|------|-------|
| | INMETRO, BAIXO CONSUMO DE ENERGIA. | | |
| 07 | BEBEDOURO ELETRICO - TIPO INDUSTRIAL, DE 100 LITROS COM CHASSI EM TUBO METÁLICO AÇO INOX, COM 2 TORNEIRAS, SENDO 1 TORNEIRA PARA COPO E 1 TORNEIRA PARA ESGUICHO FRONTAL CROMADA, FILTRO EXTERNO, MOTOR HERMETICO, TERMOSTATO PARA REGULAGEM DE TEMPERATURA DA ÁGUA. RECIPIENTE EM POLIURETANO NAO TOXICO, BOIA COM REGULAGEM AUTOMATICA PARA AGUA, COM VOLTAGEM DE 127V OU 220V, GÁS REFERENCIA 134ª (40G), POTENCIA 80W. CERTIFICADO DO INMETRO. | Unid | 1,00 |
| 08 | BEBEDOURO ELETRICO - TIPO INDUSTRIAL, DE 50 LITROS COM CHASSI EM TUBO METÁLICO AÇO INOX, COM 2 TORNEIRAS, SENDO 1 TORNEIRA PARA COPO E 1 TORNEIRA PARA ESGUICHO FRONTAL CROMADA, FILTRO EXTERNO, MOTOR HERMETICO, TERMOSTATO PARA REGULAGEM DE TEMPERATURA DA ÁGUA. RECIPIENTE EM POLIURETANO NAO TOXICO, BOIA COM REGULAGEM AUTOMATICA PARA AGUA, COM VOLTAGEM DE 127V OU 220V, GÁS REFERENCIA 134ª (40G), POTENCIA 80W. CERTIFICADO DO INMETRO. | Unid | 2,00 |
| 09 | CADEIRA GIRATORIA - COM ENCOSTO E ASSENTO CONFECCIONADOS EM POLIPROPILENO, REVESTIDOS EM ESPUMA ANATOMICA, TECIDO POLIPROPILENO, ESTOFAMENTO EM INJETADO, APRESENTANDO DENSIDADE DE ANATOMICA, ESPALDAR MEDIO, COM REGULAGEM DE ALTURA MECANICA COM ALAVANCA, E REGULAGEM DE ENCOSTO MECANICA, REGULAVEL, PU DE ALTA DUREZA, INDIVIDUAL, TUBO CENTRAL EM ACO, COM ESPESSURA DE ACO, SISTEMA MECANICO, BASE EM ACO, FORMADA POR GIRATORIA 5 PATAS, EM NYLON DE ALTA RESISTENCIA, EPOXI PO, NA COR AZUL, COM GARANTIA DE 1 ANO | Unid | 10,00 |
| 10 | CADEIRA LONGARINA - ESPALDAR ALTO COM APOIADOR LATERAL PARA BRACOS. COM 3 (TRES) LUGARES, COM ASSENTO E ENCOSTO EM POLIPROPILENO BRILHANTE LAVAVEL, LISO, TIPO CONCHA, REVESTIMENTO EM POLIPROPILENO, ESTOFAMENTO EM POLIPROPILENO, CURVATURA ANATOMICA, PERMITIR ACOMODACAO DAS REGIOES DORSAL, LOMBAR E COLUNA VERTEBRAL, PEGAMAO, ENCOSTO E ASSENTO, FABRICADO ESTRUTURA DE ACO TUBULAR, COMPONENTES METALICOS PINTADOS TRATAMENTO DE SUPERFICIE ANTIFERRUGINOSO. | Unid | 10,00 |
| 11 | CENTRAL PABX 03 LINHAS E 08 RAMAIS - CAPACIDADE MÍNIMA: 2 LINHAS E 4 RAMAIS, CAPACIDADE MÁXIMA: 3 LINHAS E 8 RAMAIS ANALÓGICOS + 5 RAMAIS SEM FIO DECT IDENTIFICAÇÃO DE CHAMADAS: INCORPORADO DTMF E FSK RAMAIS SEM FIO DECT: PLACA 5 RAMAIS SEM FIO DECT, NUMERAÇÃO DOS RAMAIS: DE 20 A 27 OU FLEXÍVEL (2 -2999), QUANTIDADE DE TERMINAIS INTELIGENTES: 4 - TI 730I, ALIMENTAÇÃO AC90 - 240 VAC BIVOLT AUTOMÁTICA, 50 OU 60HZ, POTÊNCIA MÁXIMA 30 W ALCANCE DE LINHAS E RAMAIS LINHAS: 2000 OHMS RAMAIS: 1100 OHMS (INCLUINDO O TELEFONE) PROTEÇÃO ELÉTRICA NOS TRONCOS, RAMAIS E ALIMENTAÇÃO AC, CONTRA TRANSIENTES E OSCILAÇÕES DA REDE PROTEÇÃO DE PROGRAMAÇÃO PILHA NI / CD DE 3,6 V – RECARREGÁVEL NA FALTA DE ENERGIA LINHAS 1, 2, 3 E 4 ACOPLADAS AUTOMATICAMENTE AOS RAMAIS 20 AO 23 | Unid | 2,00 |
| 12 | CONDICIONADOR DE AR - TIPO SPLIT – CAPACIDADE 9.000 BTU'S, CICLO: FRIO, NA VOLTAGEM 220 VOLTS, FASE MONOFASICO, CLASSIFICAÇÃO INMETRO: A | Unid | 2,00 |



DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO SANITÁRIO
MUNICÍPIO DE JUÍNA
ESTADO DE MATO GROSSO

| | | | |
|----|--|------|-------|
| 13 | CONDICIONADOR DE AR - TIPO SPLIT – COM CAPACIDADE DE 12.000 BTU'S, TIPO SPLIT – CICLO: FRIO, NA VOLTAGEM DE 220 V, FASE MONOFASICO, CLASSIFICAÇÃO INMETRO: A | Unid | 3,00 |
| 14 | CONDICIONADOR DE AR - TIPO SPLIT – COM CAPACIDADE DE 18.000 BTU'S, TIPO SPLIT – CICLO: FRIO, NA VOLTAGEM DE 220 V, FASE MONOFASICO, CLASSIFICAÇÃO INMETRO: A | Unid | 5,00 |
| 15 | CORTINA DE AR EM METAL VOLUME DE AR MINIMO DE 1200M-/H 220V 250W 120X22,1X18,3 | Unid | 2,00 |
| 16 | ESTANTE - AÇO COM TRATAMENTO ANTI FERRUGEM, PINTADO EM EPOXI PO COR CINZA, PROFUNDIDADE 300MM X LARGURA 920MM X ALTURA 1980MM, VERTICAL, ABERTO, COM 6 PRATELEIRAS CHAPA 26, COM TRATAMENTO ANTIFERRUGINOSO, NA COR CINZA. | Unid | 20,00 |
| 17 | MESA - ESCRIVANINHA, MADEIRA MDF, REVESTIDA EM LAMINADO MELAMÍNICO, MEDINDO (1,20 X 60)CM COM TOLERÂNCIA DE +/- 5% E ESPESSURA MÍNIMA DE 15 MM, ALTURA DE 75CM, COM ESTRUTURA DE AÇO DE SECAO RETANGULAR DE NO MÍNIMO (20 X 30)MM, CONTENDO 01 GAVETEIRO COM FECHADURA PARA 02 GAVETAS, MEDINDO (32 X 40 X 22)MM CADA GAVETA COM TOLERÂNCIA DE +/- 5%. | Unid | 5,00 |
| 18 | MESA CONFECCIONADA EM MDP DE NO MÍNIMO 25MM, COM PÉS PAINÉIS EM MDP, COM 02 GAVETAS, TAMPO 25MM, PAINEL FRONTAL EM 15MM, PÉ PAINEL EM 25MM COM SAPATA REGULADORA, DIMENSÕES APROXIMADAS: MESA RETA 1200MM COMPRIMENTO X 600MM PROFUNDIDADE X 740MM ALTURA | Unid | 5,00 |
| 19 | MESA DE ESCRITÓRIO EM DELTA TIPO "L" TAM APROXIMADO 160X160CMX75CMX64CM | Unid | 2,00 |
| 20 | MESA DE REUNIÃO SEMI-OVAL, COM NO MINIMO 2500x1000MM, 08 LUGARES, TAMPO CONFECCIONADO EM MDP-BP COM ESPESSURA DE 25 MM, PE PAINEL DE 40 MM, BORDAS EM FITA DE PVC 25 MM COM ESPESSURA DE 2 MM, NAS MESMAS CORES DO TAMPO, ESTRUTURA: PÉ NA BASE EM TUBO OBLONGO, SAPATA NIVELADORA EM POLIPROPILENO, CORES AMADEIRADAS | Unid | 2,00 |
| 21 | POLTRONA DECORATIVA EM CORINO PRETO COM PÉS DE MADEIRA REVESTIDO EM ALUMINIO, DIMENSÕES 78X72X78CM, PESO APROXIMADO DE 20KG E SUPORTE PARA PESO MÍNIMO DE 120KG | Unid | 10,00 |
| 22 | POLTRONA PRESIDENTE - POLTRONA GIRATORIA RECLINÁVEL ANATÔMICA COM ESTOFADO DUPLO, ACABAMENTO EM COURO SINTÉTICO PU, COM BRACOS, 05 RODIZIOS DUPLOS, EIXO CENTRAL, MOLA AMORTECEDORA PARA REGULAGEM DE ALTURA, M NYLON, COM ESTRUTURA EM AÇO, DE SECAO RETANGULAR, ESPALDAR ALTO, CONTROLE DE ALTURA COM TRAVAMENTO, PISTÃO A GÁS COM CAPA DE NYLON, ARANHA 350MM REFORÇADA. ALTAMENTE RESISTENTE E DURÁVEL, ESTRUTURA EM POLIPROPILENO, ALTURA MÍNIMA DE 110cm, ASSENTO MÍNIMO 45cm, ENCOSTO MÍNIMO DE 55cm, COR: PRETO. | Unid | 10,00 |



DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO SANITÁRIO
MUNICÍPIO DE JUÍNA
ESTADO DE MATO GROSSO

| | | | |
|----|--|------|------|
| 23 | PROJETOR PORTATIL MINIMO 1000 LED LUMENS - HDMI AV SD USB - 100 POR CENTO, BRAND NEW E DE ALTA QUALIDADE, IMAGEM FORMA INTERRUPTOR DE 16:9 E 4:3, MULTI FUNÇÃO INOUT: IP/IR/USB/SD/HDMI CORREÇÃO KEYSTONE SUPORTADO, FUNCAO DE CARGA BANCO DE POTENCIA POR PORTA USB PARA CONECTAR, 55W, ECO ORIENTADO, FUNÇÃO ZOOM, FACIL MUDANCA DE TAMANHO DE IMAGEM, LAMPDA LED, FUNCIONA PARA OVER 2000 HORAS, COM CORES VIVAS E DETALHES, TECNOLOGIA DE PROJEÇÃO 0,24 "LCD, LED, TRICOLOR (RGB), PROJEÇÃO SUPORTE 1080P FULL HD DE ENTRADA A ESCALA DE TELA DE 4:3, A DISTANCIA DE PROJEÇÃO DE 0,3M PARA 3,0M, MULTI APOIO DE LINGUAGEM. | Unid | 1,00 |
| 24 | REFRIGERADOR CAPACIDADE MÍNIMA DE 260LITROS COM 01 PORTA, MODELO FROST FREE CLASE A 127/220V COR BRANCA COM NO MÍNIMO 03 PRATELEIRAS REGULAVEL COM DEGELO MANUAL, PES NIVELADORES DIANTEIROS E RODIZIOS TRAZEIROS - Garantia mínima de 12 meses. | Unid | 2,00 |
| 25 | TOTEM DISPENSER EM TUBO PARA ÁLCOOL EM GEL COM PEDAL RECARREGAVEL - ALTURA MINIMA DE 100CM, FRASCO COM CAPACIDADE MINIMA DE 800ML PARA ABASTECIMENTO DE ÁLCOOL GEL | Unid | 3,00 |

Juína/MT, 17 de Fevereiro de 2021.


Sirlei Candida Guimarães
Diretora do Departamento Administrativo
Portaria nº. 004/2021