

MAQSERRAS OLIVEIRA MÁQUINAS E PEÇAS LTDA
05.658.137/0001-51

Anexo IX

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 001/2021

PROPOSTA DE PREÇOS

Razão Social: MAQSERRAS OLIVEIRA MÁQUINAS E PEÇAS LTDA

CNPJ: 05.658.137/0001-51

Insc. Estadual: 13.219.461-9

Insc. Municipal: 13057542000

Endereço: Avenida JK, Nº1813, Expansão Comercial Ar 01

E-mail: maqerrasjuina@gmail.com

Telefone: (66) 3566-4828

Ao:

Departamento de Água e Esgoto Sanitário;

Juína – Mato Grosso.

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE BOMBEAMENTO.

Avenida JK, Nº1813, Expansão Comercial Ar 01
Juína – MT CEP 78.320-000

MAQSERRAS OLIVEIRA MÁQUINAS E PEÇAS LTDA
05.658.137/0001-51

Item	Cód UG	Cód TCE/MT	Descrição	Unid	Marca	Qtde	R\$ Unit.	R\$ TOTAL
01	2448	416713-9	BOMBA CENTRÍFUGA SUBMERSA 1,0CV, 254V (Rural), 3.500 RPM, Monofásica, 6,6 m³/H, Pressão máxima 75 m.c.a, com painel incluso (control box)	Unid	GMEG	2,00	1.533,05	3.066,10
02	5839	354718-3	BOMBA CENTRÍFUGA SUBMERSA 1,5CV, 254V (Rural), 3.500 RPM, com painel incluso (control box) Vazão 6,6 m³/h (Pressão máxima 75 m.c.a)	Unid	GARTHEN	2,00	1.779,62	3.559,24
03	5840	162069-0	BOMBA CENTRÍFUGA SUBMERSA 2CV, 254V (Rural), 3.500 RPM, com painel incluso (control box) Vazão 6,6 m³/h (Pressão máxima 75 m.c.a)	Unid	GMEG	2,00	1.971,72	3.943,44
04	4225	193359-0	BOMBA CENTRÍFUGA SUBMERSA 0,5CV, 220V, Monofásica, 2m³/H com 31MCA, com painel incluso (control box)	Unid	GMEG	3,00	1.223,23	3.669,69
05	2492	416713-9	MOTOBOMBA Centrífuga Monofásica 1,0CV modelo igual ou similar ao TH 16	Unid	THEBE ,	2,00	1.667,61	3.335,22
06	5809	269833-1	MOTOBOMBA Centrífuga Monobloco Monofásica 2,0CV, Sucção 1.1/2" x Recalque 1", Utilizada para água limpa, Vazão máxima até 14,8 a 16,5m³/h, Pressão máxima 35 a 47mc.a.	Unid	THEBE	2,00	2.378,25	4.756,50
07	5408	00025858	UNIDADE BOMBEADORA PARA RECALQUE (BOMBA), Bomba horizontal, mono estágio, sucção horizontal e recalque vertical, rotor fechado, vedação eixo com graxeta, bucha protetora para o eixo, Tamanho Rotor: 418mm, Vazão 380m³/h, 78mca, com rendimento mínimo de 75%, para motor utilizado de 150cv com rotação de 1.785 RPM, Pintura em duas demãos em material AntiCorosivo. Modelo de Referência e Especificações técnicas Bomba - lmbil ITAP 150500 (sem motor)	Unid		2,00	-	-
08	3150	197451-3	BOMBA DOSADORA 017 PMMA 220VCA, vazão mínima 0,22 l/h, vazão máxima 10l/h, pressão 4BAR, sinal 4 a 20 mA, com diafragma de teflon inclusos para Utilização para Dosagem de Produtos Químicos: Sulfato e Cloro (com garantia de fábrica, sem inversor de frequência)	Unid		3,00	-	-
09	5841	00033624	BOMBA DOSADORA 02 cabeçotes, com motor elétrico de 0,33 CV, vazão mínima de 50L/H, controle de vazão de 0% a 100%, 04 a 20 mA, utilização para dosagem de produtos químicos: sulfato e cloro (com garantia de fábrica, sem inversor de frequência)	Unid		3,00	-	-
			TOTAL					22.330,19

Declaramos ainda que esta proposta, nos termos do edital, é firme e concreta, não nos cabendo desistência após a fase de habilitação, na forma do art. 43, § 6º, da Lei n. 8.666/93 com suas alterações, bem como declaramos que nos preços propostos estão inclusas todas as despesas e custos diretos e indiretos incidentes sobre o objeto desta proposta.

Avenida JK, Nº1813, Expansão Comercial Ar 01
 Juína – MT CEP 78.320-000



MULTIBOMBAS E VÁLVULAS
EXPERIÊNCIA E CONFIABILIDADE

Alvimar Moreira - ME
CNPJ - 36.785.565/0001-79 - I.E. 003.702.235.00-00
PROPOSTA COMERCIAL -
PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/21
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 005/21

RAZÃO SOCIAL: ALVIMAR MOREIRA - ME

ENDEREÇO: Rua Itaunense, 430 loja A, bairro Camargos, BH, MG

CNPJ: 36.785.565/0001-79 I.E.: 003.702.235.00-00

CIDADE: Belo Horizonte EST.: MG CEP: 30520-420

FONE: (31) 99906.8747 EMAIL: vendas@multibombasevalvulas.com.br

DADOS BANCÁRIOS: SANTANDER 033 AG. 4237 C/C 13004289-9

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE BOMBEAMENTO - BOMBA SUBMERSAS, BOMBAS CENTRÍFUGAS, BOMBAS DOSADORAS E BOMBA DE RECALQUE, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO SANITÁRIO - DAES, NO MUNICÍPIO DE JUÍNA/MT.

Item	Quant	Descrição	Unit.	Total
01	02	BOMBA CENTRÍFUGA SUBMERSA 1,0CV, 254V (Rural), 3.500 RPM, Monofásica, 6,6 m ³ /H, Pressão máxima 75 m.c.a, com painel incluso (control box) OFERTADO THEBE TSM 1809D	1.395,00	2.790,00
02	02	BOMBA CENTRÍFUGA SUBMERSA 1,5CV, 254V (Rural), 3.500 RPM, com painel incluso (control box) Vazão 6,6 m ³ /h (Pressão máxima 75 m.c.a) OFERTADO THEBE TSM 1812D	1.666,00	3.332,00
03	02	BOMBA CENTRÍFUGA SUBMERSA 2CV, 254V (Rural), 3.500 RPM, com painel incluso (control box) Vazão 6,6 m ³ /h (Pressão máxima 75 m.c.a) OFERTADO THEBE TSM 1815D	1.965,00	3.930,00
04	03	BOMBA CENTRÍFUGA SUBMERSA 0,5CV, 220V, Monofásica, 2m ³ /H com 31MCA, com painel incluso (control box) OFERTADO THEBE TSM 1805D	1.236,00	3.708,00
05	02	MOTOBOMBA Centrífuga Monofásica 1,0CV modelo igual ou similar ao TH 16 OFERTADO THEBE TH16 AL	1.505,00	3.010,00
06	02	MOTOBOMBA Centrífuga Monobloco Monofásica 2,0CV, Sucção 1.1/2" x Recalque 1", Utilizada para água limpa, Vazão máxima até 14,8 a 16,5m ³ /h, Pressão máxima 35 a 47m.c.a. OFERTADO THEBE TH16 AL	2.280,00	4.560,00
07	02	UNIDADE BOMBEADORA PARA RECALQUE (BOMBA), Bomba horizontal, mono estágio, sucção horizontal e recalque vertical, rotor fechado, vedação eixo com gaxeta, bucha protetora para o eixo, Tamanho Rotor: 418mm, Vazão 380m ³ /h, 78mca, com rendimento mínimo de 75%, para motor utilizado de 150cv com rotação de 1.785 RPM, Pintura em duas demãos em material AntiCorrosivo. Modelo de Referência e Especificações técnicas Bomba - Imbil ITAP 150500 OFERTADO KSB MEGANORM N 150-125-400	15.900,00	31.800,00
08	03	BOMBA DOSADORA 017 PMMA 220VCA, vazão mínima 0,22 l/h, vazão máxima 10l/h, pressão 4BAR, sinal 4 a 20 mA, com diafragma de teflon inclusos para Utilização para Dosagem de Produtos Químicos: Sulfato e Cloro OFERTADO SEKO TPG 800	2.798,00	8.394,00
			TOTAL:	61.524,00

R. ITAUNENSE, 430 - LOJA A - CAMARGOS - BH - MG CEP. 30520-420

031-99906.8747 31-3243-1619

vendas@multibombasevalvulas.com.br

Alvimar Moreira
CPF: 512.628.786-91
RG MG-2.208.704



MULTIBOMBAS E VÁLVULAS
ESTABECIMENTO E CONFECÇÃO

Alvimar Moreira - ME

CNPJ - 36.785.565/0001-79 - I.E. 003.702.235.00-00

Nos preços indicados na proposta estão computados todos os custos inerentes aos encargos financeiros e trabalhistas, fretes (CIF), cargas, descargas, despesas com pessoal, impostos e quaisquer outros relacionados com o objeto do Edital, de modo que o valor proposto constitua a única e total contraprestação pelo fornecimento do objeto do presente certame.

Os pagamentos serão efetuados em conformidade com as condições estabelecidas no Edital, 30 dias.

Esta proposta terá validade por 60 (sessenta) dias a contar da data de sua apresentação.

Declaramos conhecer e aceitar todas as condições constantes do Edital e seus Anexos, bem como o disposto na Lei Federal nº 10.520 de 17/07/2002, e na Lei Federal nº 8.666/93, e suas atualizações.

Prazo de entrega conforme edital, 20 dias.

Garantia: Conforme 12 (DOZE) meses contra comprovados defeitos de fabricação.

Belo Horizonte, 10 de Março de 2021.

ALVIMAR MOREIRA
REPRESENTANTE LEGAL
R.G. MG-2.206.704 / CPF 512.628.786-91

Alvimar Moreira
CPF: 512.628.786-91
RG MG-2.206.704

36.785.565/0001-79

ALVIMAR MOREIRA

Rua Itaunense, 430 - Loja A
B. Camargos - CEP 30520-420

BELO HORIZONTE - MG

R. ITAUNENSE, 430 - LOJA A - CAMARGOS - BH - MG CEP. 30520-420

031-99906.8747 31-3243-1619

vendas@multibombasevalvulas.com.br

AO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO SANITÁRIO DE JUÍNA/MT
PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2021

PROPOSTA DE PREÇOS

ITEM	QTD	ESPECIFICAÇÃO	UNID	MARCA / MODELO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
7	2	UNIDADE BOMBEADORA PARA RECALQUE (BOMBA), Bomba horizontal, mono estágio, sucção horizontal e recalque vertical, rotor fechado, vedação eixo com graxeta, bucha protetora para o eixo, Tamanho Rotor: 418mm, Vazão 380m ³ /h, 78mca, com rendimento mínimo de 75%, para motor utilizado de 150cv com rotação de 1.785 RPM, Pintura em duas demãos em material AntiCorosivo. Modelo de Referência e Especificações técnicas Bomba - Imbil ITAP 150500 (sem motor)	UNID	IMBIL/ ITAP 150500 V02 ANSI B16.1 250 LB RF	R\$ 23.990,00	R\$ 47.980,00
8	3	BOMBA DOSADORA 017 PMMA 220VCA, vazão mínima 0,22 l/h, vazão máxima 10l/h, pressão 4BAR, sinal 4 a 20 mA, com diafragma de teflon inclusos para Utilização para Dosagem de Produtos Químicos: Sulfato e Cloro (com garantia de fábrica, sem inversor de frequência	UNID	ETATRON DLX-MF/M	R\$ 2.700,00	R\$ 8.100,00

VALOR GLOBAL DA PROPOSTA: R\$ 56.080,00 – CINQUENTA E SEIS MIL E OITENTA REAIS.

Declaramos que, nos valores acima estão inclusos, além do lucro, todas e quaisquer despesas de responsabilidade do proponente que, direta ou indiretamente, decorram do fornecimento do objeto licitado.

Dados para assinatura de contrato:

End. Rua Helena Paludetto Iori, 386
Jardim Alto do Silveiras - Birigui/SP
CEP: 16202-486

(18) 3213-0244
email: phldistribuidoralaboratorial@outlook.com
INSCR. ESTADUAL: 214.271.769.110

WELINTON ROBERTO MOISES
RG nº 43.330.608-7
CPF nº 360.083.768.03
REPRESENTANTE LEGAL

Declaramos que prestará garantia mínima de 01 (um) ano após a entrega do produto e assistência técnica, PARA OS ITENS 34 e 35

Declaramos também total concordância com as condições da presente licitação. que aqueles que não forem transcritos, serão considerados como já constantes.
Os materiais COTATOS TEM garantia de **no mínimo 12 (doze) meses**, contados a partir da data do recebimento dos mesmos;

VALIDADE DA PROPOSTA: O prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a 60 (sessenta) dias contados da data da abertura da licitação, no silêncio assim será considerado.


PRAZO DE ENTREGA: Prazo de entrega, 20 (vinte) dias após emissão da Nota Fiscal Eletrônica.

PRAZO DE PAGAMENTO: O pagamento será efetuado em até no máximo 30 (trinta) dias do após a entrega e dos materiais, mediante a apresentação de Nota Fiscal Eletrônica.

DADOS BANCÁRIOS PARA PAGAMENTO:

BANCO INTER (077)
AGÊNCIA 0001
CONTA CORRENTE: 5766426-9

Juína, 10 de março de 2021


PHL Distribuidora Laboratorial EIRELI
Danyla Rodrigues Simão
RG nº 22472126 SSP/MT
CPF nº ° 060.583.331-13

35.865.938/0001-59
PHL Distribuidora Laboratorial Eireli
Rua Helena Paludetto Iori, 386
Alto do Silvares - Cep 16202-486
BIRIGUI - SP

End. Rua Helena Paludetto Iori, 386
Jardim Alto do Silvares - Birigui-SP
CEP: 16202-486

(18) 3213-0244
email: phldistribuidoralaboratorial@outlook.com
INSCR. ESTADUAL: 214.271.769.110

DISÁGUA
LAUXEN COMERCIO DE FERRAGENS LTDA
11.892.123/0001-09
AV. JK N.1629N EXP. COMERCIAL66 3566-1214

PROPOSTA DE PREÇOS

Identificação:

Razão Social: LAUXEN COMÉRCIO DE FERRAGENS LTDA

CNPJ: 11.892.123/0001-09

Endereço: AV. JK N°1629N Exp. Comercial AR-1

Email: disagua_juina@hotmail.com

Telefone: 3566-1214/1123

Ao Departamento de Água e Esgoto Sanitário de Juína/MT,

Referente: Pregão Presencial nº. 001/2021

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS DE BOMBEAMENTO - BOMBAS SUBMERSAS, BOMBAS CENTRÍFUGAS, BOMBAS DOSADORAS E BOMBA DE RECALQUE, PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO SANITÁRIO DO MUNICÍPIO DE JUÍNA/MT

Item	Cód UG	Descrição	Unid	Marca	Qtde	R\$ Unit	R\$ Total
01	2448	BOMBA CENTRÍFUGA SUBMERSA 1,0CV, 254V (Rural), 3.500 RPM, Monofásica, 6,6 m ³ /H, Pressão máxima 75 m.c.a, com painel incluso (control box)	UN	THEBE	02	1533,05	3066,10
02	5839	BOMBA CENTRÍFUGA SUBMERSA 1,5CV, 254V (Rural), 3.500 RPM, com painel incluso (control box) Vazão 6,6 m ³ /h (Pressão máxima 75 m.c.a)	UN	THEBE	02	1779,62	3559,24
03	5340	BOMBA CENTRÍFUGA SUBMERSA 2CV, 254V (Rural), 3.500 RPM, com painel incluso (control box) Vazão 6,6 m ³ /h (Pressão máxima 75 m.c.a)	UN	THEBE	02	1971,72	3943,44
04	4225	BOMBA CENTRÍFUGA SUBMERSA 0,5CV, 220V, Monofásica, 2m ³ /H com 31MCA, com painel incluso (control box)	UN	ALTRI	03	1223,23	3669,69
05	5809	MOTOBOMBA Centrífuga Monobloco Monofásica 2,0CV,	UN	THEBE	02	2378,25	4756,50

11.892.123/0001-09
LAUXEN COMERCIO DE FERRAGENS LTDA
AV. J. K., 1629N SETOR DE SERVICOS
JUÍNA - MT
CNPJ 11.892.123/0001-09

16
D

cup
H

DISÁGUA
LAUXEN COMERCIO DE FERRAGENS LTDA
11.892.123/0001-09
AV. JK N.1629N EXP. COMERCIAL66 3566-1214

	Sucção 1.1/2" x Recalque 1", Utilizada para água limpa, Vazão máxima até 14,8 a 16,5m³/h, Pressão máxima 35 a 47mc.a.							
								TOTAL: 18.994,97

Valor por extenso: Dezoito mil novecentos e noventa e quatro reais e noventa e sete centavos.


Declaramos ainda que esta proposta, nos termos do edital, é firme e concreta, não nos cabendo desistência após a fase de habilitação, na forma do art. 43, § 6º, da Lei n. 8.666/93 com suas alterações, bem como declaramos que nos preços propostos estão inclusas todas as despesas e custos diretos e indiretos incidentes sobre o objeto desta proposta.

Prazo de Validade da Proposta: 60 dias.

Prazo Entrega dos Produtos: 20 dias.

Prazo de Pagamento: 30 dias.

Juina, 10 de Março de 2021.



Lauxen Comércio de Ferragens LTDA

CNPJ: 11.892.123/0001-09

